




nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ



ÜRÜN KATALOĞU
Aralık 2022

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



Nilco - profesyonel iş ortağınız

H.Wilhelm Kicherer'in 1961 yılında Almanya Stuttgart'ta ilk adımlarımızı attığı günden bu yana; Nilco tüm dünyada otel, hastane, okul, fabrika, havaalanı, alışveriş merkezleri gibi endüstriyel alanların temizliği ve hijyeni için proje üreten ve hayatınıza kattığı yeniliklerle size hizmet veren bir markadır.

Nilco, 50 yıldan fazla tecrübesi ve tartışmasız kalitesi ile endüstriyel zemin temizleme ve bakımında her anlamda tam bir sistem sunuyor. Nilco Saruhan Şirketleri bünyesinde 1985 yılından itibaren Türkiye ve yakın coğrafyadaki pazarda yer almaktadır. Nilco; hijyen ve temizliğe ihtiyaç duyan tüm sektörlerle ürün, sistem ekipmanları ve satış sonrası hizmetleri ile profesyonel çözümler sunmakla beraber etkin bir temizlik hijyen standardına ulaşmanızı sağlamaktadır. Nilco satış sonrası uzman kadrosunun eğitim faaliyetleri ile müşterilerini desteklemektedir. Nilco olarak hedefimiz sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Sizleri de Nilco ürünleri deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.



Nilco müşterisinin yanında; geniş satış ağı ve teknik servis hizmetleri ile satış sonrası memnuniyeti her zaman en üst seviyede tutuyoruz. Yedek parçadan, eğitim ve demo taleplerine her kademede üstün hizmet kalitesi sunuyoruz.



Doğru amaca yönelik, doğru ürün seçimi ve uygulaması önem arz etmektedir. Nilco Akademi, ürünlerin ve sistemlerin kullanımı, kişilerin seviyelerine göre mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde ele alındığı ve eğitiminin verildiği bir akademi. Hedefimiz Nilco olarak sektöre ve sektör çalışanlarına artı değer katabilmektir.



Nilco, vakum makineleri, ıslak ve kuru endüstriyel vakum makineleri, zemin temizlik ve bakım makineleri, cila makineleri, halı yıkama makineleri, yol süpürücüler gibi iç ve dış mekân uygulamaları için uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Nilco, müşterinin özel ihtiyaçları için uygun çözümler sunar. İşe uygun spesifik makinelerimiz son derece yüksek kalitede olmakla birlikte, aynı zamanda tam verimlilik ile çalışma kapasitesine sahiptir. Temizliğe harcanan süreyi önemli ölçüde azaltarak maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

Kamu binaları, otel, hastane, okul, temizlik firmaları, araç, atölye, ofis gibi tüm ev dışı alanlarda Nilco, yenilikçi tasarım, kullanımı kolay, kullanıcı dostu ve Avrupa standartlarında ürünler sunmaktadır.

İNDEKS

KÜÇÜK BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ		ZEMİN YIKAMA VE CİLA MAKİNELERİ		HALI YIKAMA MAKİNELERİ	
Indigo 36 E - 36 B	4	330	18	IC 390	35
		401	19	IC 490	36
		Vario Ultra 550	20	S 270	37
ORTA BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ		KURU VAKUM MAKİNELERİ		KİMYASALLAR	38
Indigo 431 E - 431 B	6	Combi 17-46	23		
Indigo 450 E - 450 B PRO	7	S 20 Eco Power	24		
BÜYÜK BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ		S 12	26		
Indigo 50 B	9	RS 17 / RS 17-A (Akülü)	27		
Indigo BT 670	10	IC 225	28		
BİNİCİLİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ		ISLAK - KURU VAKUM MAKİNELERİ			
Indigo BR 750	12	IC 335	30		
Indigo BRX 1100	13	IC 640	31		
Indigo BRX 1500	14	P 270	32		
Indigo BRX 2048	15	P 310	33		

KÜÇÜK BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ



Zamandan
tasarruf



İş gücünden
tasarruf



Su
tüketiminden
tasarruf



Hizmet
kalitesinde
artış



Indigo 36 E
Indigo 36 B

Indigo 36 E - 36 B



Kompakt yapısı ile dar alanlarda verimli çalışma imkanı sağlar.

En zor kullanım şartlarında bile temizlikte mükemmel sonuç verir.

Elektrikli ve bataryalı seçenekleri mevcuttur.

KÜÇÜK ALANLAR İÇİN

- Kullanma kolunun katlanabilir olma özelliğiyle kolay taşınabilir ve kolay saklanabilir
- Şirketler, marketler, ofisler, küçük mağazalar, okullar ve küçük dar alanların temizliğinde kolay kullanım avantajı sunar
- Kolay çıkarılabilir fırça
- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Bataryalı modelinde şarj cihazı dahildir
- İz bırakmayan tekerlekler
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir
- Kirlilik durumuna göre ayarlanabilir su salınımı

Özellikler	36 E	36 B
Volt (V)	230	12
Çalışma Genişliği (cm)	36	36
Vakumlama Genişliği (cm)	46	46
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1260	1260
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	11	11
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	13	13
Fırça Motor Gücü (W)	370	250
Vakum Motor Gücü (W)	400	180
Fırça Basıncı (kg)	25	22
Ses Seviyesi (dB)	73	73
Ağırlık (kg)	38	57 (Akü dahil)
Ebatlar (cm)	120x43x97	120x43x97

ORTA BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ



Zamandan
tasarruf



İş gücünden
tasarruf



Su
tüketiminden
tasarruf



Hizmet
kalitesinde
artış



Indigo 431 E
Indigo 431 B



Indigo 450 E
Indigo 450 B PRO



Indigo 431 E - 431 B



Okul, perakende noktaları, atölyeler gibi işyerlerinde ve endüstride orta genişlikteki zeminler için üretilmiştir. Yüksek fırça basıncı sayesinde temizlikte mükemmel sonuç sağlar. Büyük tekerlekleri sayesinde makine sarsılmadan ilerler ve engeller ile kolaylıkla başa çıkabilir. Makine, fırça dönüşü sayesinde kendini ileriye çeker.

İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir.

Özellikler	431 E	431 B
Volt (V)	230	24
Çalışma Genişliği (cm)	43	43
Vakumlama Genişliği (cm)	76	76
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1750	1750
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	35	32
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	40	38
Vakum Motor Gücü (W)	750	400
Fırça Motor Gücü (W)	1200	750
Max.Fırça Basıncı (kg)	34	47
Fırça Devri (rpm)	180	180
Ses Seviyesi (dB)	72	72
Ağırlık (kg)	62	122
Ebatlar (cm)	80x43x73	85x43x80

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Indigo 450 E - 450 B PRO

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ



Güçlü, verimli, kullanışlı ve tutuşu kolaydır.
En zor kullanım şartlarında bile temizlikte mükemmel sonuç verir.

- Makine aksamalarına hızlı ve kolay ulaşım
- Basit kullanım kontrolü ve kullanım kolaylığı
- Batarya seviye göstergesi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Bataryalı modelde şarj cihazı dahildir
- İsteğe bağlı disk takılı pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	450E - PRO	450B - PRO
Volt (V)	230	24
Çalışma Genişliği (cm)	50	50
Vakumlama Genişliği (cm)	80	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	2000	2000
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	44	44
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	50 / 60	50 / 60
Sürüş Tipi	Mekanik	Mekanik
Vakum Motor Gücü (W)	800	400
Fırça Motor Gücü (W)	550	550
Fırça Devir (rpm)	145	145
Fırça Basıncı (kg)	20	20
Ses Seviyesi (dB)	69	69
Ağırlık (kg)	115	180
Ebatlar (cm)	116x51x98	116x51x98

BÜYÜK BOY İTMELİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ



Zamandan
tasarruf



İş gücünden
tasarruf



Su
tüketiminden
tasarruf



Hizmet
kalitesinde
artış



Indigo 50 B



Indigo BT 670



Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Indigo 50 B

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ

- Kolay kullanabilen kontrol paneli
- Fırçalama ve vakum göstergeleri
- Batarya şarj göstergesi
- Alet gerektirmeksizin kolayca kaldırılabilen ve kendiliğinden kilitlenebilir üst kapak
- Alet kullanmaksızın hızlı bir şekilde vakum motoru ve filtre kontrolü yapabilme
- Saat ölçer
- Hızlı kilitlenebilir, geniş ağızlı sıvı deterjan tankı
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	50 B
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	50
Vakumlama Genişliği (cm)	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	2250
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	67
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	75 / 95
Sürüş Tipi	Mekanik
Fırça Basıncı (kg)	35
Fırça Motor Gücü (W)	600
Vakum Motor Gücü (W)	400
Ses Seviyesi (db)	72
Ağırlık (kg)	150
Ebatlar (cm)	135 x 56 x 102

Indigo BT 670



Yürüyüş motoru sayesinde kolay kullanım ve çift fırçası sayesinde geniş alanları derinlenmesine temizleme imkanı sunar.

2 fırçalı sistem, duvar kenarlarını takip ederek, kirlerin ulaşılması zor bölgelerden kolaylıkla alınması sağlarken zeminler kusursuz bir görünüme sahip olur.

Yüksek emiş sağlayan vakum lastikleri sayesinde kuru bir yüzey bırakarak insan trafiğinin olduğu yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir.
- Saat Ölçer

Özellikler	BT 670
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	66 (2 X 33 cm)
Vakumlama Genişliği (cm)	80
Max.Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	2970
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	67
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	75 - 95
Sürüş Tipi	otomatik
Fırça Basıncı (kg)	24
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Motor Gücü (W)	400
Vakum Motor Gücü (W)	450
Yürüyüş Motor Gücü (W)	200
Ses Seviyesi (dB)	76
Ağırlık (kg)	109
Ebatlar (cm)	135 x 56 x 102

BİNİCİLİ ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ



Zamandan tasarruf



İş gücünden tasarruf



Su tüketiminden tasarruf



Hizmet kalitesinde artış



Indigo BR 750



Indigo BRX 1100



Indigo BRX 1500



Indigo BRX 2048

Indigo BR 750



Ergonomik tasarımı sayesinde dar ve alçak alanlarda kolay sürüş ve temizlik imkanı sağlar. Özellikle boyutu küçük olmasından dolayı kapılardan geçebilir, koridorlarda rahatça temizleyebilirsiniz.

- Deterjan miktarını otomatik olarak ayarlayabilme
- Fırça ve vakum lastiği indirme-kaldırma mekaniktir
- Makine durduğu zaman fırçaların ve suyun otomatik durması
- Temizlik yaparken iyi bir genel görüş imkanı verir, üstün manevra kabiliyeti sayesinde dar alanlarda kolay temizlik imkanı sunar.
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	BR 750
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	66 (2 X 33 cm)
Vakumlama Genişliği (cm)	85,5
Max.Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	3250
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	80
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	85
Fırça Basıncı (kg)	32
Fırça Devri (rpm)	170
Fırça Motor Gücü (W)	2x400
Vakum Motor Gücü (W)	400
Yürüyüş Motor Gücü (W)	400
Max. Eğim (Boş-Dolu Tank)	%13 - %10
Ses Seviyesi (dB)	71
Ağırlık (kg)	160
Ebatlar (cm)	123 x 63 x 121



Küçük ve orta ölçekli alanlarda da kolay sürülebilir, aynı zamanda rahat koltuğu, ergonomik kullanımı, büyük tank kapasitesi, 75 cm fırçalama genişliği ile verimli temizlik sağlar.

- Fırçalara 50kg üzerinde sürekli basınç
- Geniş dolum tank kapasitesi, durma sayısının azalmasını ve makinenin verimli kullanımı için bataryanın maksimum kullanımını sağlar
- Tankı tamamen dolu olduğunda bile dengeli sürüş
- Temizlik ve günlük kullanım için kirli su tankı kontrol penceresi. Elektrik bağlantısı bileşenlerine kolay ulaşım
- Köpük önleyici sistem
- Makine durduğunda fırça ve deterjan alımını otomatik durduran sistem
- Zemine göre seviyesini kendi ayarlayan fırçalar
- Geri gidişlerde vakum lastiğini otomatik kaldıran sistem
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	BRX 1100
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	75 (2 x 36 cm PP fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	90
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	3750
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	110
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	130-155
Fırça Devri (rpm)	170
Fırça Basıncı (kg)	50
Vakum Motor Gücü (W)	400
Yürüyüş Motor Gücü (W)	600
Fırça Motor Gücü (W)	2 x 400
Sürüş Tipi	800
Ağırlık (kg)	220
Ebatlar (cm)	146x81x138

Indigo BRX 1500



- Duruş sayısını azaltan, makinenin etkin bir biçimde çalışmasını ve bataryanın şarjının max. düzeyde kullanılmasını sağlayan yüksek tank kapasitesi
- Tümüyle dolu olduğunda bile mükemmel denge
- Bağımsız ön tekerlekler sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Elektrikli parçalara kolay ulaşım
- Ters yönde giderken vakum lastiğinin kalkmasını sağlayan otomatik sistem
- Makine durduğunda fırçaları ve deterjan girişini durduran otomatik sistem
- Köpük kesici sistem
- Kendiliğinden kalkan fırçalar
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir

Özellikler	BRX 1500
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	90 (2 x 46 cm PP fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	100
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	6200
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	140
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	150 - 180
Vakum Motor Gücü (W)	550
Yürüyüş Motor Gücü (W)	1000
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	50
Fırça Motor Gücü (W)	1250
Ağırlık (kg)	238
Ebatlar (cm)	180x103x150



*Nilco Stark ile temizlikte en iyi performansı sağlıyoruz.





- Zemin temizliğinde mükemmel sonuçlar, konfor, verimlilik.
- Büyük tank kapasitesi, yüksek basınçlı fırçaları, geniş vakum lastiği, kir tipine göre hız ve deterjan miktarını otomatik ayarlama özellikleri ile verimli temizlik Nilco Indigo BRX 2048 ile sağlanır.
- Optimum ağırlık dağılımı zeminin her noktasında kusursuz temizlik performansını, kompakt yapısı ve güçlü manevra kabiliyeti dar alanlarda bile kolay temizlik yapılmasını sağlar.
- Sahip olduğu benzersiz anti köpük cihazı köpük oluşumunu engelleyerek çalışma performansını artırır.
- Temizlik sonrası kirli suyu hızlı boşaltma özelliği zahmetsizce temizlik sağlar.
- İsteğe bağlı disk takılıp pad yardımıyla kullanılabilir.

Özellikler	BRX 2048
Volt (V)	36
Çalışma Genişliği (cm)	102 (2 x 48 cm PP Fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	125
Max.Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	7140
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	200
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	210 - 240
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	120
Fırça Motor Gücü (W)	1500
Yürüyüş Motor Gücü (W)	900
Max. Eğim (Boş - Dolu Tank)	% 10 - % 8
Vakum Motor Gücü (W)	550
Ağırlık (kg)	375
Ebatlar (cm)	190 x 112 x 145 cm



*Nilco Cleanmat ile temizlikte mükemmel sonuçlar sağlıyoruz.





ZEMİN YIKAMA VE CİLA MAKİNELERİ



Zamandan tasarruf



İş gücünden tasarruf



Su tüketiminden tasarruf



Hizmet kalitesinde artış



330



401



Vario Ultra 550





✓ AYARLANABİLEN TUTMA SAPI VE KOLAY KULLANIM



Uygulama yapılacak zeminin cinsi ve yapılacak işleme bağlı olarak deterjan tankı,yıkama ve parlatma pedleri,halı ve sert zemin yıkama, sert zemin fırçaları kullanılabilir ve su tankı kolayca monte edilebilir. Makinenin küçümsenmeyecek ağırlığını kontrol edebilmek için yalnızca güçlü indüksiyon motorlar kullanılmıştır.

- Çok sessiz çalışır.
- Kolayca taşınması için büyük tekerleklerle donatılmıştır.
- Yüksek torklu kayışlı sürüş ünitesi son derece sessiz ve düşük titreşimlidir. Bu yüksek tork aktarımı aynı zamanda maksimum temizlik sağlar.
- Darbeleri absorbe eden fırça koruması her yönden süpürgeye ve mobilyalara koruma sağlar.
- Halı yıkama fırçasıyla halıların yıkanması içinde kullanılabilir.

Özellikler	330
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1200
Çalışma Mesafesi (m)	12.5
Çalışma Genişliği (mm)	440
Çalışma Yüksekliği (mm)	370
Çalışma Türü	Poly-V-kayışı
Fırça Devri (Dev/Dak)	160
Ağırlık (kg)	30
Ses Seviyesi (dB(A))	55




*Nilco Kristalizatör ile kusursuz bir cila sağlıyoruz.





YENİ

KÖPÜK
JENERATÖRLÜ

KÖPÜK JENERATÖRÜ İLE HALI YIKAMA


ZEMİN YIKAMA VE CİLA MAKİNELERİ

Uygulama yapılacak zeminin cinsi ve yapılacak işleme bağlı olarak deterjan tankı, yıkama ve parlatma pedleri, halı ve sert zemin yıkama, sert zemin fırçaları ve cila tankı kolayca monte edilebilir.

Düşük nemli olarak köpük üretir. Makinenin altında, ortada yer alan nozuldun köpük verilir, halı fırçası ile halıya dağıtılır.

- Daha hızlı kuruma sağlar.
- Kullanımı kolaydır.
- Halıların solmasına sebebiyet vermez.
- Halıya zarar vermez.
- Koku bırakmaz.
- Su tankı
- Köpük jeneratör kiti
- Halı fırçası

Özellikler	401
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1200
Çalışma Mesafesi (m)	12,5
Çalışma Genişliği (mm)	430
Çalışma Türü	Pol V kayış
Fırça Devri (Dev/Dak)	165
Ses Seviyesi (dB(A))	58
Ağırlık (kg)	34
Boyutlar (mm)	49x46x105



Dry Foam ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.





Kullanıcıya ulaşan titreşimi en aza indirerek uzun süre kullanım imkanı verir. Özel tetik kilidi sayesinde güvenli kullanım sağlar.

Zeminde kısa zamanda etkili parlaklık sağlar.

- 1200W gücünde, yüksek devirli parlatma makinesidir
- Sağa ve sola hareketi için özel sürüş donanımı vardır
- Disk dönüş hızı 1100 devir/dk
- Çalışma genişliği 50 cm
- Kolay takılabilen aksesuarlar

Özellikler	VARIO ULTRA 550
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1320
Çalışma Mesafesi (m)	20
Çalışma Genişliği (cm)	53
Çalışma Yüksekliği (cm)	15/35
Çalışma Türü	Poly-V-kayışı
Fırça Devri (Dev/Dak)	1100
Ses Seviyesi dB (A)	67
Ağırlık (kg)	46



*Nilco Right ile zeminlerinizde bakım ve eşsiz parlaklık sağlıyoruz.



KURU VAKUM MAKİNELERİ



Zamandan
tasarruf



İş gücünden
tasarruf



Su
tüketiminden
tasarruf



Hizmet
kalitesinde
artış



Combi 17-46



S 20 Eco Power / Air Power



S 12



IC 225



AKÜLÜ

RS 17-A



ELEKTRİKLİ

RS 17





ZAMANDAN KAZANIN!
Standart süpürge aparatlarından
%35 daha büyüktür.




FIRÇALI DÖVEREK TEMİZLEME ÖZELLİĞİ

Profesyonel standartlarda vakum temizliği gerektiren geniş halı döşeli alanlarda (otel, konferans salonu, yurt, ofis ve benzeri) hızlı ve güvenli temizlik sağlar.

- Motorlu rulo fırça sayesinde halılarda etkin temizlik sağlar.
- Vakum aksesuarı ile döşemeleri, dolap ve yatak altlarını direkt temizler.
- Uzun vakum hortumu oldukça esnektir.
- Vakum aparatının tabanı bakım ve onarım için kolaylıkla çıkarılabilir.
- Halı çeşidine göre 3 kademeli ayarlanabilir.
- Tıkanmaya karşı elektronik koruma özelliği
- Yükseklik ayar özelliği

Özellikler	COMBi 17-46
Volt (V)	230
Fırça Motor Gücü (W)	300
Vakum Motor Gücü (W)	600
Su Kaldırma Basıncı (kPA)	22
Hava Akışı (l/sn)	30
Çalışma Mesafesi (m)	14
Çalışma Geniliği (cm)	46
Toz Torba Kapasitesi Litre	6
Toz Torbası Dolum Göstergesi	√
Zemin Yüksekliğine Göre Ayar	Otomatik-Manuel
Ses Seviyesi (dB)	82
Ağırlık (kg)	9.7
Ebatlar (cm)	25x47x124



SÜPER SESSİZ TEKNOLOJİ.

Nilco Tarafından Geliştirilen En Sessiz, Güçlü ve Profesyonel Kuru Vakum Makinesi

- S20 Eco Power üstün mühendislik, teknik yenilik ile ergonomik tasarım birleşimidir.
- Düşük ses seviyesiyle otellerde, kütüphanelerde ve ofislerde rahat kullanım sağlar.

ECO Power


- Kompresör teknolojisi, hızlı dönebilen ve aerodinamik olarak optimize edilmiş bir tirbün tarafından sağlanır ve bu da güçlü bir vakum oluşturur

Süper Sessiz Teknoloji

- Geliştirilen düşük titreşimli rulmanlar, düşük sesli çok kademeli hava akışı, gövdede ses azaltılması ve düşük sesli özel vakum aparatı ile motorun süper sessiz teknolojisi sağlanmaktadır.



FARK YARATAN ÖZELLİKLER



Özellikler	S20 ECO POWER
Volt (V)	230
Kuru Vakum	√
Max Motor Gücü (W)	800
Hava Akımı Max (L/s)	31
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	22.5
Çalışma Mesafesi (m)	15
Toplam Tank Kapasitesi (L)	16
Aksesuar Çapı (Ø mm)	35
Ses Seviyesi (dB)	54-69
Ağırlık (kg)	5.8
Ebatlar (cm)	32x32x37



Yüksek vakum gücü ile kompakt, pratik ve sağlam tasarım.

Ofislerde, dükkanlarda, restoranlarda, otellerde, mağazalarda efektif kullanılır.

- Çarpmalara karşı dirençli gövde
- Yüksek denge ve manevra kabiliyeti için 5 tekerlek
- Kullanım rahatlığı; makineyi çevreleyen tampon kenarlar mobilyalara hasar vermesini engelleme
- Plastik vakum borusu
- Vakum ayarlı ve dirsek kontrollü 2,5 m vakum hortumu
- Halı ve sert yüzeyler için temizleme aparatı
- Kenar-köşe aparatı
- Döşeme başlığı
- SMS toz torbası
- Tekstil filtre



Özellikler

S 12

Volt (V)	220-240
Kuru Vakum	✓
Max Motor Gücü (W)	750
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	22.5
Hava akışı (l/sn)	31
Çalışma Mesafesi (m)	13.5
Toplam Tank Kapasitesi (L)	12
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	5.9
Ebatlar (cm)	40x40x39

Kuru Vakum Sirt Makinesi

RS 17 / RS 17-A (Akülü)

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



YENİ

RS 17-A




AKÜLÜ

RS 17



ELEKTRİKLİ



VAKUM MAKİNELERİ

Sirt tipi vakum makinesi sinema, tiyatro, konferans salonu, uçak, otobüs gibi dar ve sıkışık alanlarda etkili ve hızlı temizlik yapılması için geliştirildi. Pedli bel ve omuz askılığı ile rahat kullanım sağlar.

Prize uzak kalan geniş alanlarda temizlik olanağı sunan RS17-A merdiven temizliğinde de oldukça başarılıdır.

Her iki model de toz torbalıdır.

Özellikler	RS 17	RS 17-A
Volt (V)	230	24
Kuru Vakum	√	√
Motor Gücü (W)	650	300
Toplam Kapasite (L)	6	6
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	21	10
Hava Akışı (l/sn)	-	19,8
Batarya Tipi Ve Kapasitesi	-	Li-Ion 11.600mAh
Çalışma Süresi (dk)	-	60
Şarj Süresi (sa)	-	4
Toz Kapasitesi (L)	7	6
Ses Seviyesi (dB)	77	69
Ağırlık (Kg)	5,5	6
Ebatlar (Cm)	21x30x59	21 X 30 X 71





- Her türlü küçük kir ve toz parçacıklarını mükemmel bir şekilde vakumlar.
- Dayanıklı çelik gövdesi sayesinde, tüm endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur.
- Hazneyi çevreleyen tampon sayesinde çarpmalara karşı dayanıklıdır.
- Kenar köşe aparatı, mobilya fırçası, döşeme aparatı mevcuttur.

Özellikler	IC 225
Volt (V)	220
Kuru Vakum	√
Max Motor Gücü (W)	1600
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	19
Hava Akışı (l/sn)	32
Çalışma Mesafesi (m)	13,5
Toplam Tank Kapasitesi (L)	19
Ses Seviyesi (dB)	< 79
Ağırlık (kg)	7,5
Ebatlar (cm)	42,5x42,5x51

ISLAK - KURU VAKUM MAKİNELERİ



Zamandan tasarruf



İş gücünden tasarruf



Su tüketiminden tasarruf



Hizmet kalitesinde artış



IC 335



IC 640



P 270



P 310





Islak kuru vakum makineleri ile; her türlü metal talaşı, karton parçası, talaş, küçük taşlar, kum yaprak, toz ve atık sular temizlenir.

Fabrikalarda, üretim sahalarında ve endüstriyel alanlardaki mermer, marley, beton, halı ve plastik kaplı zeminlerde her türlü su, ince ve kaba tozlar kolaylıkla vakumlanır.

- By-pass motorludurlar
- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde
- Darbelere karşı alt muhafaza
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı
- Güçlü vakumu tamamlayan aparatlar

Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 1,8 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı
- Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Döşeme aparatı
- Köpük filtre
- Tekstil filtre, Yıldız filtre
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma

Özellikler	IC 335
Volt (V)	220
Islak-Kuru Vakum	✓
Max Motor Gücü (W)	1600
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	25.5
Hava akışı (l/sn)	32
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	30
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	9
Ebatlar (cm)	42,5x42,5x60



✓ DEVRİLEREK KOLAY BOŞALTIM SAĞLAYAN HAZNE



Islak kuru vakum makineleri ile; her türlü metal talaşı, karton parçası, talaş, küçük taşlar, kum yaprak, toz ve atık sular temizlenir.

Fabrikalarda, üretim sahalarında ve endüstriyel alanlardaki mermer, marley, beton, halı ve plastik kaplı zeminlerde her türlü su, ince ve kaba tozlar kolaylıkla vakumlanır.

- By-pass motorludurlar
- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı
- Güçlü vakumu tamamlayan aparatlar
- Devrilerek kolay boşaltım sağlayan hazne

Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı
- Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Döşeme aparatı
- Köpük filtre
- Tekstil filtre, Yıldız filtre
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma

Özellikler	IC 640
Volt (V)	220
Islak-Kuru Vakum	✓
Max Motor Gücü (W)	1600
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	25.5
Hava akışı (l/sn)	32
Çalışma Mesafesi (m)	16
Toplam Tank Kapasitesi (L)	40
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	15.4
Ebatlar (cm)	60x44x92



✓ ENDÜSTRİYEL KULLANIMA
UYGUN DEVRİLEREK KOLAY
BOŞALTIM SAĞLAYAN HAZNE

- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı

Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı, Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Tekstil filtre, Yıldız filtre

Özellikler	P 270
Volt (V)	220-240
Max Motor Gücü (W)	2x1100
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	20
Hava Akışı (l/sn)	53
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	70
Devrilerle Boşaltma	✓
Ses Seviyesi (dB)	74
Ağırlık (kg)	25
Aksesuar Çapı (Ø mm)	38
Ebatlar (cm)	68x60x97



✓ ENDÜSTRİYEL KULLANIMA
UYGUN DEVRİLEREK KOLAY
BOŞALTIM SAĞLAYAN HAZNE



- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma

Standart Aksesuarlar

- Plastik vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı, Islak zemin aparatı, Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası, Tekstil filtre, Yıldız filtre

Özellikler	P 310
Volt (V)	220-240
Max Motor Gücü (W)	3x1100
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	20
Hava Akışı (l/sn)	60
Çalışma Mesafesi (m)	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	100
Devrilerek Boşaltma	✓
Ses Seviyesi (dB)	76
Ağırlık (kg)	28
Aksesuar Çapı (Ø mm)	38
Ebatlar (cm)	68x60x104

HALI YIKAMA MAKİNELERİ



Zamandan
tasarruf



İş gücünden
tasarruf



Su
tüketiminden
tasarruf



Hizmet
kalitesinde
artış



IC 390



IC 490



S 270





Koltukların ve halıların yıkanması için kullanılır; Ayrıca püskürtme ve çekiş özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Lokal temizlik yapılacak ise kullanımı pratiktir. Hastane, Otel, Ofis, Cami, Oto yıkama için uygundur.

- 2 adet 2 kademeli sessiz motor
- Profesyonel kapanır kancalar
- Tamamıyla çıkarılabilir deterjan tankı
- Tank, başlık ve trolley için ergonomik tutma sapı
- Ergonomik filtre temizliği
- 10 m elektrik kablosu
- Döşeme temizleme başlığı
- İz bırakmayan tekerlekler

Özellikler	IC 390
Maks. Motor Gücü (W)	2400
Temizleme Basıncı (bar)	5
Hava Akışı (L/sn)	108
Su Kaldırma (kpa)	22
Toplam Tank Kapasitesi (L)	78
Deterjan Tank Kapasitesi (L)	11
Ağırlık (kg)	29.5
Ebatlar (cm)	62x51x99



*Fakir Halımatik ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.



Halı Yıkama Makinesi IC 490



Koltukların ve halıların yıkanması için kullanılır; ayrıca püskürtme ve çekiş özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Özellikle büyük alanların temizliğinde etkilidir. Hastane, Otel, Ofis, Cami, Oto yıkama için uygundur.

- Pratik kirli su tahliye sistemi (yerinde tahliye)
- Döşeme temizlik başlığı

Özellikler	IC 490
Maks. Motor Gücü (W)	2400
Temizleme Basıncı (bar)	4
Hava Akışı (L/sn)	117
Su Kaldırma (kpa)	24.7
Toplam Tank Kapasitesi (L)	62
Deterjan Tank Kapasitesi (L)	25
Ağırlık (kg)	31
Ebatlar (cm)	62x51x99



*Fakir Halımatik ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.



Halı Yıkama Makinesi S 270

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

HALI YIKAMA MAKİNELERİ



Koltukların ve halıların yıkanması için kullanılır; ayrıca püskürtme ve çekiş özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Özellikle büyük alanların temizliğinde etkilidir. Hastane, Otel, Ofis, Cami, Oto yıkama için uygundur.

- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde.
- Devrilerek kolay boşaltım sağlayan kirli su haznesi

Özellikler	S270
Maks. Motor Gücü (W)	2200
Pompa Basıncı (bar)	2x7
Tank Hacmi (L)	70
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	20
Çalışma Mesafesi (L)	14
Ağırlık (kg)	29,4
Ebatlar (cm)	60x86x98



*Fakir Halımatik ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.



Yer yıkama ve bakım makineleri için temizlik kimyasalları

Ağır kirli ve yağlı sert zeminlerin temizliğinde zemin yıkama ve bakım makineleri için özel olarak üretilmiş aktif içeriğe sahip, köpüğü kontrollü, konsantre endüstriyel temizlik ürünleri.



ALKOHOLREINIGER ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ ALKOL BAZLI TEMİZLİK KİMYASALI



Alkol bazlı, köpüğü kontrollü yüzey temizlik ürünüdür. Suyu dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği için kullanılabilir. Mükemmel temizlik sağlar. Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını korur, ışıl ışıl bir görüntü sağlar. Durulama gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. Hızlı kurur. pH nötrdür. Hoş koku sağlar.

<i>pH (% 1)</i>	6-7
<i>Dozaj</i>	Temizlik makinelerinin tank kapasitesi ve kirin yoğunluğuna göre %0,05 - %1 oranında seyreltilmelidir
<i>Ambalaj</i>	1 L = 970 g PE Şişe (12 x 1 L koli)



NONFOAM CLEANER ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ TEMİZLİK KİMYASALI



Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş. Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir koku bırakır.

<i>pH (% 1)</i>	10,5-11,5
<i>Dozaj</i>	Temizlik makinelerinin tank kapasitesi ve kirin yoğunluğuna göre %0,05 - %1 oranında seyreltilmelidir
<i>Ambalaj</i>	20L= 20,4 kg PE Bidon

**CLEANMAT****ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ TEMİZLİK KİMYASALI**

Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş, otomat ve basınçlı temizleme makinelerinde kullanıma uygun üründür. Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir koku bırakır.

pH (% 1) 10,5-11,5

Dozaj Temizlik makinelerinin tank kapasitesi ve kirin yoğunluğuna göre %0,05 - %1 oranında seyreltilmelidir

Ambalaj 20L= 20,4 kg PE Bidon

**STARK****ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ TEMİZLİK KİMYASALI**

Yer, duvar ve genel ekipman temizliği için çok amaçlı temizleyicidir. Özellikle ağır sanayi yağlarını ve karbonize kirleri çıkarmada kullanılır. Köpüğü kontrollü olduğu için temizlik makinesinde kullanılır. Yüzeyi çizmeden temizler. İz ve yapışkanlık bırakmaz. Ortamda hoş bir koku bırakır.

pH (% 1) 12-13

Dozaj Temizlik makinelerinin tank kapasitesi ve kirin yoğunluğuna göre %1 - %2,5 oranında seyreltilmelidir

Ambalaj 20 L = 22 kg PE bidon

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

Provides quality since 1961

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



Tanıtım ve diğer talepleriniz için bize ulaşın.

Nilco Temizlik Makineleri ve Kimyasalları San. Tic. A.Ş.

Merkez Ofis

Saruhan Plaza Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu
No: 39 Küçükçekmece - İstanbul
Tel (+90 212) 698 07 77 - Fax (+90 212) 698 47 23
www.nilco.com.tr - info@nilco.com.tr

Makine ve Kimya Kompleksi

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU/TEKİRDAĞ

nilco Reinigungsmaschinen GmbH

Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen
/ Enz Stuttgart / Almanya
Tel: (+49) 7042 912-122
Fax: (+49) 7042 4307
www.nilco.de

📷/nilcoofficial

🌐/nilco-global-hygiene-solutions

📺/nilcoofficial

📺/Nilco Reinigungsmaschinen



www.nilco.com.tr